



  
Les enfants de La Buse

Rapport de mission Novembre 2012

# Contexte

---

- ▶ Les enfants de la Buse ont mené une seconde mission en novembre 2012.
- ▶ La mission s'est étendue à 3 autres établissements scolaires : en plus de la crèche et de l'école primaire de Vohilava qui ont fait l'objet de première mission, l'équipe Les enfants de la Buse ont traité les enfants de :
  - ▶ L'école primaire de Saint Joseph
  - ▶ L'école primaire de Mahavelo
  - ▶ L'école primaire d'Agniribe
- ▶ Au total, près de 900 consultations ont été réalisées en 2 semaines par 1 médecin et 6 ostéopathes.

# Objectifs des enfants de la Buse

---

- ▶ Traiter au sein des structures scolaires, avec l'aide et le soutien des autorités locales pour cibler l'ensemble des enfants.
- ▶ Fournir des soins préventifs qui ne nécessitent aucune infrastructure.
- ▶ Traiter les enfants limite les besoins thérapeutiques à terme.
- ▶ Suivre les enfants pendant l'ensemble des années de scolarisation en primaire.

# Principaux enseignements

---


- ▶ La deuxième année a permis de doubler le nombre de consultation, confirmant l'efficacité de l'organisation des missions et les besoins sur place.
- ▶ L'acceptation de l'ostéopathie et le soutien des parents et enseignants dans les nouveaux sites
- ▶ Nécessité d'une meilleure synergie avec les structures médicales de l'île
- ▶ Mettre en place un dépistage du paludisme
- ▶ Mettre en place l'accès à l'eau potable dans les écoles



## Profil des patients


# Profil des enfants consultés

**sexe**




Base : 866 patients

**classe**




Base : 866 patients

**Age**




Base : 866 patients




Plaintes déclarées et observations

# Plaintes déclarées par les patients

Plus de 3 patients sur 4 ont déclaré une plainte.  
3 types de plaintes s'avèrent plus récurrentes et concernent environ un tiers des plaignants : viscérale, dentaire, céphalées



Base : 866 patients



Base : 669 patients




# Plaintes déclarées par les patients

---

- ▶ Certaines plaintes sont plus récurrentes au sein de certaines écoles :
  - ▶ Les enfants de Saint Joseph souffrent davantage de difficultés scolaires (6% vs 2% en moyenne sur la totalité des patients), de malnutrition (8% vs 4%) et de paludisme (6% vs 1%)...et pourtant ces enfants déclarent moins leur plainte (70% vs 77%)
  - ▶ Les plaintes ORL (29% vs 11%) et respiratoires (24% vs 8%) sont plus fréquentes à la crèche de Vohilava
  - ▶ Quant à l'école Mahavelo, c'est établissement où l'on enregistre le plus de plaintes respiratoires (13% vs 8%)


# Observations patients





Traitements réalisés


# Traitement ostéopathique



Base : 866 patients

Des traitements ciblés  
principalement sur le viscéral,  
le crâne et le rachis.

# Détail des traitements ostéopatiques par zone



De traitements plus importants au niveau du crâne voûte et base, et au niveau viscéral digestif.

# Détail des traitements ostéopathiques par école

---

- ▶ **Des traitements ciblés en fonction des plaintes**
  - ▶ Les enfants de Saint Joseph ont été davantage traités sur du crâne voute (59% vs 50%) ,plagio (6% vs 2%), rachis thorax dorsal (37% vs 29%)
  - ▶ Les enfants d'Agniribe se vont vu plus traiter la base du crâne (52% vs 43%),
  - ▶ A Mahavelo, l'équipe est plus intervenue sur les membres supérieurs (9% vs 4%)
  - ▶ A Vohilava, les enfants ont davantage reçu un traitement au niveau du bassin lombaire (23% vs 21%). Les enfants de la crèche ont plus été traités au niveau du crâne

# Occurrences traitements

| Occurrence                    | %           |
|-------------------------------|-------------|
| crâne/viscéral/rachis         | 18%         |
| crâne/viscéral                | 12%         |
| viscéral                      | 11%         |
| crâne                         | 10%         |
| crâne/rachis                  | 9%          |
| viscéral/rachis               | 9%          |
| crâne/viscéral/rachis/membres | 6%          |
| aucun traitement              | 5%          |
| viscéral/rachis/membres       | 4%          |
| rachis                        | 4%          |
| rachis/membres                | 3%          |
| viscéral/membres              | 3%          |
| crâne/membres                 | 2%          |
| crâne/rachis/membres          | 1%          |
| crâne/viscéral/membres        | 1%          |
| membres                       | 1%          |
| <b>Total général</b>          | <b>100%</b> |

Des traitements cumulés au niveau du crâne/ viscéral/ rachis sur près d'1 patient sur 5.

Base : 866 patients



## Évolution des plaintes et traitements sur VOHILAVA (2012 v 2011)



# Principales évolutions depuis la 1<sup>ère</sup> mission

---

- ▶ Des évolutions observées sur un périmètre strictement comparable (base 331 patients de l'école Vohilava vus à la 1<sup>ère</sup> et à la 2<sup>ème</sup> mission)
- ▶ Un premier constat majeur : des patients plus en confiance, qui se traduit par des échanges plus complets au niveau de leurs plaintes (86% déclarent au moins 1 plainte vs 56% en 2011)
- ▶ Tous types de plaintes ont ainsi augmenté voire doublé (céphalées, ORL, orthopédie et plaie et dermatologie), exceptées les plaintes respiratoires qui tendent à régresser (7% vs 9% en 2011)
- ▶ La prochaine mission sera plus révélatrice en termes d'évolutions, elle confirmera ou infirmera les résultats obtenus en 2012.

# Principales évolutions depuis la 1<sup>ère</sup> mission

---

- ▶ **Des traitements plus fréquents au niveau :**
  - ▶ Viscéral digestif (44 vs 32%)
  - ▶ Cranien base (37% vs 9%)
  
- ▶ **A contrario, certains traitements ont nettement diminué :**
  - ▶ Cranien voûte (44% vs 58%) et face (16% vs 23%)
  - ▶ Râchis (54% vs 76%)



Besoins pour future mission

# Besoins pour future mission ...

---

- Le dépistage du paludisme et son traitement semble indispensable dans les prestations à fournir
- Poursuivre la recherche de financement pour un réseau d'eau potable dans les écoles primaires de l'île ( 17 sites!)
- Importance de maintenir un rapport de mission complet et comparatif avec les autres années pour objectiver nos résultats et besoins
- Ajouter un praticien au minimum pour maintenir la qualité des consultations malgré leur nombreux